


KATALOG NOVINEK

F FIESTA '09

www.pol-skone.eu



 **POL-SKONE**[®]
DVEŘE A OKNA



Laureát XI. a XII. edice



POL-SKONE®

DVEŘE A OKNA



ZÁVOD Č. 1 V LUBLINĚ



ZÁVOD Č. 2 V NĚMECKU



ZÁVOD Č. 3 V BIŁGORAJI

OBSAH

MEZIPOKOJOVÉ DVEŘE

SWING.....	6
STEPS	8
PASSO	10
PASSO ALTO	12
CALYPSO	14
SABIA.....	16
VERTO.....	18
LUMEN.....	20
ROZMĚRY MEZIPOKOJOVÝCH DVEŘÍ	22
ZÁRUBEŇ LUMEN	22
ZÁRUBEŇ FIESTA	23
ZÁRUBEŇ TOP SYSTEM45.....	24
ZÁRUBEŇ TOP SYSTEM90.....	25
POSUVNÝ SYSTÉM PREMIUM	26
KLIKY K MEZIPOKOJOVÝM DVEŘÍM A DOPLŇKY	27

Vážení!

Rostoucí očekávání a požadavky našich Klientů jsou pro nás inspirací a motivací k práci nad rozšiřováním katalogové nabídky o nové vzory a také nad neustálým zdokonalováním vytvářených výrobků. Výsledkem těchto činností je bohatá a různorodá nabídka moderního stavebního stolařství, která vytyčuje tržní trendy a směr rozvoje firmy v roce 2009 a je nám ctí a potěšením Vám ji představit v tomto katalogu.

FIESTA' 09 to je novátorská kolekce neopakovatelných vzorů vytvořených pro nejnáročnější Klienty oceňující vysokou kvalitu s velkou dávkou moderního rázu. Každý ze vzorů nové kolekce je naším pohledem na projektování dveří jako vytváření věcí krásných, užitečných, nepomíjejících – takových, o jakých sní naši Klienti.

Design kolekce **FIESTA' 09** způsobuje, že kolekce je ideálně sladěná s moderním uspořádáním interiéru. Novátorský, prostorový design dveřních výplní dodává dveřním křídům jedinečný vzhled, kdežto použité varianty prosklení zvýrazňují jejich užitečnost – je to spojení užitečných funkcí s nevídanou formou v dokonalé kvalitě.

Dveře z kolekce **FIESTA' 09** jsou plné nepopíratelného půvabu a krásy, dodávají interiéru neopakovatelný ráz, a bohatství uváděných vzorů dává našim Klientům možnost sladění prostoru dle individuálního a jedinečného stylu. Každý z uváděných modelů perfektně vytváří ráz a eleganci místnosti.

Zveme k seznámení se s nabídkou **FIESTA'09**.

Představenstvo POL-SKONE Sp. z o.o.



LATINO

mezipokojové
bezfalcové dveře



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- systém bezfalcový
- rám z lepeného vrstveného dřeva obložený dvěma hladkými deskami HDF dýhovanými přírodní překližkou anebo s povrchovou úpravou LAMISTONE

KOVÁNÍ:

- magnetický zámek, zapuštěný, rozvor 90 mm, na klíč
- skryté závěsy 2 ks („60“, „70“, „80“, „90“) (viz str. 23)

PROSKLENÍ:

VERZE 02, 03, 04, 05

- standard: bílé matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: limba, dub evropský, dub bílý, dub zlatý
- standard: bronzové matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, ořech světlý, ořech tmavý, cappuccino, mokka, teak, dub černý, ořech Premium, wenge

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- bez příplatku: zámek s vložku FAB a koupelňový zámek
- s příplatkem: nástěnný posuvný systém PREMIUM (str. 26), ventilační pouzdra (str. 27), klika s rozděleným štítkem (str. 27)

ROZMĚRY:

Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 23)

Dostupné také jako dvoukřídlové (str. 23)

LATINO

mezipokojové
befalcové dveře

Vyhrazený model kličky



klika **LATINO** - rozdělený štítek (str. 27)




křídlo	VERZE 01	VERZE 02	VERZE 03	VERZE 04	VERZE 05
--------	----------	----------	----------	----------	----------

Dveře jednokřídlové

cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro jednokřídlové dveře (str. 23);
volitelné: zárubeň TOP SYSTEM45 a TOP SYSTEM90 (str. 24-25)

Dveře dvoukřídlové

2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro dvoukřídlové dveře (str. 23)



Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se zázorněné barvy mohou lišit od skutečných.

SWING

mezipokojové
bezfalcové dveře



KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- systém bezfalcový
- rám z lepeného vrstveného dřeva obložený dvěma hladkými deskami HDF dýhovanými přírodní překližkou anebo s povrchovou úpravou LAMISTONE

KOVÁNÍ:

- magnetický zámek, zapuštěný, rozvor 90 mm, na klíč
- skryté závěsy 2 ks („60“, „70“, „80“, „90“) (viz str. 23)

PROSKLENÍ:

VERZE 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11

- standard: bílé matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: limba, dub evropský, dub bílý, dub zlatý
- standard: bronzové matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, ořech světlý, ořech tmavý, cappuccino, mokka, teak, dub černý, ořech Premium, wenge

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- bez příplatku: zámek s vložku FAB a koupelňový zámek
- s příplatkem: nástěnný posuvný systém PREMIUM (str. 26), ventilační pouzdra (str. 27), klika s rozděleným štítkem (str. 27)

ROZMĚRY:

Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 23)

Dostupné také jako dvoukřídlové (str. 23)


SWING

mezipokojové
bezfalcové dveře

Vyhrazený model kličky



klika **SWING** - rozdělený štítek (str. 27)




křídlo	VERZE 01	VERZE 02	VERZE 03	VERZE 04	VERZE 05	VERZE 06	VERZE 07	VERZE 08	VERZE 09	VERZE 10	VERZE 11
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Dveře jednokřídlové

cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro jednokřídlové dveře (str. 23);
volitelné: zárubeň TOP SYSTEM45 a TOP SYSTEM90 (str. 24-25)

Dveře dvoukřídlové

2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro dvoukřídlové dveře (str. 23)



Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se zázorněné barvy mohou lišit od skutečných.

STEPS

mezipokojové
bezfalcové dveře



KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- systém bezfalcový
- rám z lepeného vrstveného dřeva obložený dvěma hladkými deskami HDF dýhovanými přírodní překližkou anebo s povrchovou úpravou LAMISTONE

KOVÁNÍ:

- magnetický zámek, zapuštěný, rozvor 90 mm, na klíč
- skryté závěsy 2 ks („60“, „70“, „80“, „90“) (viz str. 23)

PROSKLENÍ:

- VERZE 02, 03, 04, 05, 06
- standard: bílé matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: limba, dub evropský, dub bílý, dub zlatý
 - standard: bronzové matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, ořech světlý, ořech tmavý, cappuccino, mokka, teak, dub černý, ořech Premium, wenge

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- bez příplatku: zámek s vložku FAB a koupelňový zámek
- s příplatkem: nástěnný posuvný systém PREMIUM (str. 26), ventilační pouzdra (str. 27), klika s rozděleným štítkem (str. 27)

ROZMĚRY:

- Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 23)
- Dostupné také jako dvoukřídlové (str. 23)

STEPS

mezipokojové
bezfalcové dveře

Vyhrazený model kliky




klika STEPS - rozdělený štítek (str. 27)



křídlo	VERZE 01	VERZE 02	VERZE 03	VERZE 04	VERZE 05	VERZE 06
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Dveře jednokřídlové	cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro jednokřídlové dveře (str. 23) volitelné: zárubeň TOP SYSTEM45 a TOP SYSTEM90 (str. 24-25)
Dveře dvoukřídlové	2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro dvoukřídlové dveře (str. 23)



Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se znázorněné barvy mohou lišit od skutečných.

PASSO

mezipokojové
bezfalcové dveře



KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- systém bezfalcový
- rám z lepeného vrstveného dřeva obložený dvěma hladkými deskami HDF dýhovanými přírodní překližkou anebo s povrchovou úpravou LAMISTONE

KOVÁNÍ:

- magnetický zámek, zapuštěný, rozvor 90 mm, na klíč
- skryté závěsy 2 ks („60“, „70“, „80“, „90“) (viz str. 23)

PROSKLENÍ:

VERZE 02, 03, 04, 05, 06, 07

- standard: bílé matné tvrzené sklo SANHART o tloušťce 4 mm v barevném provedení: limba, dub evropský, dub bílý, dub zlatý
- standard: bronzové matné tvrzené sklo SANHART o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, ořech světlý, ořech tmavý, cappuccino, mokka, teak, dub černý, ořech Premium, wenge

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- bez příplatku: zámek s vložku FAB a koupelňový zámek
- s příplatkem: nástěnný posuvný systém PREMIUM (str. 26), ventilační pouzdra (str. 27), klika s rozděleným štítkem (str. 27)

ROZMĚRY:

Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 23)

Dostupné také jako dvoukřídlové (str. 23)

PASSO

mezipokojové
bezfalcové dveře

Vyhrazený model kličky




klika **PASSO** - rozdělený štítek (str. 27)



křídló	VERZE 01	VERZE 02	VERZE 03	VERZE 04	VERZE 05	VERZE 06	VERZE 07
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------


Dveře jednokřídlové	cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro jednokřídlové dveře (str. 23) volitelné: zárubeň TOP SYSTEM45 a TOP SYSTEM90 (str. 24-25)
Dveře dvoukřídlové	2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro dvoukřídlové dveře (str. 23)



Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se zázorněné barvy mohou lišit od skutečných.

PASSO ALTO

mezipokojové
bezfalcové dveře



Technický popis

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- systém bezfalcový
- rám z lepeného vrstveného dřeva obložený dvěma hladkými deskami HDF dýhovanými přírodní překližkou anebo s povrchovou úpravou LAMISTONE

KOVÁNÍ:

- magnetický zámek, zapuštěný, rozvor 90 mm, na klíč
- skryté závěsy 2 ks („60“, „70“, „80“, „90“) (viz str. 23)

PROSKLENÍ:

VERZE 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09

- standard: bílé matné tvrzené sklo SANHART o tloušťce 4 mm v barevném provedení: limba, dub evropský, dub bílý, dub zlatý
- standard: bronzové matné tvrzené sklo SANHART o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, ořech světlý, ořech tmavý, cappucino, mokka, teak, dub černý, ořech Premium, wenge

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- bez příplatku: zámek s vložku FAB a koupelňový zámek
- s příplatkem: nástěnný posuvný systém PREMIUM (str. 26), ventilační pouzdra (str. 27), klika s rozděleným štítkem (str. 27)

ROZMĚRY:

Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 23)

Dostupné také jako dvoukřídlové (str. 23)

Výška dveří je 2283 mm.

PASSO ALTO

mezipokojové
bezfalcové dveře



Vyhrazený model kliky




klika **PASSO ALTO** – rozdělený štítek (str. 27)



křídlo	VERZE 01	VERZE 02	VERZE 03	VERZE 04	VERZE 05	VERZE 06	VERZE 07	VERZE 08	VERZE 09
--------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Dveře jednokřídlové	cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro jednokřídlové dveře (str. 23)
Dveře dvoukřídlové	2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro dvoukřídlové dveře (str. 23)



Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se znázorněné barvy mohou lišit od skutečných.

CALYPSO

mezipokojové
bezfalcové dveře



KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- systém bezfalcový
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou překližkou

KOVÁNÍ:

- magnetický zámek, zapuštěný, rozvor 90 mm, na klíč
- skryté závěsy 2 ks („60“, „70“, „80“, „90“) (viz str. 23)

PROSKLENÍ:

- VERZE 02, 03, 04, 05
- standard: bílé matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: dub přírodní
- standard: bronzové matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: ořech střední, ořech černý

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- bez příplatku: zámek s vložku FAB a koupelnový zámek
- s příplatkem: nástěnný posuvný systém PREMIUM (str. 26), ventilační pouzdra (str. 27), klíka s rozděleným štítkem (str. 27)

ROZMĚRY:

- Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 23)
- Dostupné také jako dvoukřídlové (str. 23)

CALYPSO

mezipokojové
bezfalcové dveře

Vyhrazený model klíky



klíka CALYPSO - rozdělený štítek (str. 27)



křídlo	VERZE 01	VERZE 02	VERZE 03	VERZE 04	VERZE 05
--------	----------	----------	----------	----------	----------

Dveře jednokřídlové	cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro jednokřídlové dveře (str. 23) volitelné: zárubeň TOP SYSTEM45 a TOP SYSTEM90 (str. 24-25)
Dveře dvoukřídlové	2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro dvoukřídlové dveře (str. 23)



Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se znázorněné barvy mohou lišit od skutečných.

SABIA

mezipokojové
bezfalcové dveře



KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- systém bezfalcový
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou překližkou

KOVANÍ:

- magnetický zámek, zapuštěný, rozvor 90 mm, na klíč
- skryté závěsy 2 ks („60“, „70“, „80“, „90“) (viz str. 23)

PROSKLENÍ:

VERZE 02

- standard: bílé matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: dub přírodní
- standard: bronzové matné tvrzené sklo o tloušťce 4 mm v barevném provedení: ořech střední, ořech černý

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- bez příplatku: zámek s vložku FAB a koupelnový zámek
- s příplatkem: nástěnný posuvný systém PREMIUM (str. 26), ventilační pouzdra (str. 27), klika s rozděleným štítkem (str. 27)

ROZMĚRY:

Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 23)

Dostupné také jako dvoukřídlové (str. 23)

SABIA

mezipokojové
bezfalcové dveře

Vyhrazený model kliky



klika SABIA - rozdělený štítek (str. 27)



Dveře jednokřídlové	cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro jednokřídlové dveře (str. 23) volitelné: zárubeň TOP SYSTEM45 a TOP SYSTEM90 (str. 24-25)
Dveře dvoukřídlové	2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro dvoukřídlové dveře (str. 23)



Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se znázorněné barvy mohou lišit od skutečných.



VERTO

mezipokojové
bezfalcové dveře



Technický popis

KONSTRUKCE KŘÍDLA:

- systém bezfalcový
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní překližkou

KOVANÍ:

- magnetický zámek, zapuštěný, rozvor 90 mm, na klíč
- skryté závěsy 2 ks („60“, „70“, „80“, „90“) (viz str. 23)

PROSKLENÍ:

- bílé nebo bronzové tvrzené sklo o tloušťce 6 mm

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ:

- bez příplatku: zámek s vložku FAB a koupelnový zámek
- s příplatkem: nástěnný posuvný systém PREMIUM (str. 26), klika s rozděleným štítkem (str. 27)

ROZMĚRY:

Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 23)

Dostupné také jako dvoukřídlové (str. 23)


VERTO

mezipokojové
bezfalcové dveře

Vyhrazený model kličky




klika **VERTO** - rozdělený štítek (str. 27)



křídlo	VERZE I	VERZE II	VERZE III	VERZE IV	VERZE V	VERZE VI
--------	---------	----------	-----------	----------	---------	----------

Dveře jednokřídlové	cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro jednokřídlové dveře (str. 23) volitelné: zárubeň TOP SYSTEM45 a TOP SYSTEM90 (str. 24-25)
Dveře dvoukřídlové	2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA pro dvoukřídlové dveře (str. 23)



Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se zázorné barvy mohou lišit od skutečných.

LUMEN

mezipokojové
prosklené dveře



KOVÁNÍ


Technický popis

ZÁRUBĚN:
- nastavitelná, systém LUMEN, vyskytující se v níže uvedeném barevném provedení
KOVÁNÍ:
- DORMA Štúdio Arcos na klíč, s vložku FAB a pro koupelnový zámek
PROSKLENÍ:
- bílé nebo bronzové tvrzené sklo o tloušťce 8 mm
ROZMĚRY:
Jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ (str. 22)
Prosklené křídlo LUMEN je kompletováno s nastavitelnou zárubní LUMEN (str. 22)

LUMEN

INTERIOR GLASS DOOR

CENA ZA KOMPLET = CENA SKLENĚNÉ TABULE + CENA KOVÁNÍ + CENA NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ LUMEN (str. 22)




PROSKLENÍ	SKLENĚNÁ TABULE I	SKLENĚNÁ TABULE II	SKLENĚNÁ TABULE III	SKLENĚNÁ TABULE IV	SKLENĚNÁ TABULE V	SKLENĚNÁ TABULE VI	SKLENĚNÁ TABULE VII	SKLENĚNÁ TABULE VIII	SKLENĚNÁ TABULE IX
KOVÁNÍ DORMA	hliník EV1-Decvo 113	hliník lesk Sheen 102	hliník mosaz EV3 104	hliník nerezavějící ocel steel 106					

TOP RESIST	100	101	102	103	104	105	LAMISTONE	260	261	262	263	264	265	LAMINOVANÉ CPL 0.2 mm	221	222	229	223	226	224
	bílý	buk	olše	jabloň	višeň	wenge		dub bílý	dub zlatý	dub černý	ořech Premium	teak	wenge		buk	šedý	dub	višeň	javor	ořech
LAMINOVANÉ CPL 0.5 mm	251	252	250	253	dýhované	311	312	322	323	324	325	326	327	331	332	334				
	buk	dub	olše	třešeň		dub	limba	dub palisandr	dub rustikal	mahagon	třešeň	buk	ořech evropský	olše	javor	dub evropský				
dýhované RETRO	340	404	405	dýhované COMFORT	411	412	413	dýhované LIMBA	421	422	424	dýhované	601	611	621					
	eben	ořech tmavý	ořech světlý		jantar	koral	topas		cappuccino	mokka	teak		TANGANIKA	SAHARA	KONGO					

Při podání objednávky je třeba bezpodmínečně uvést kód barvy.
S ohledem na kvalitu vysokonákladového tisku se znázorněné barvy mohou lišit od skutečných.

ROZMĚRY KŘÍDEL A MEZIPOKOJOVÝCH DVEŘÍ


MEZERA MEZI KŘÍDLEM A PODLAHOU



SMĚR OTEVÍRÁNÍ – DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ




SMĚR OTEVÍRÁNÍ – DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ



Pro správnou montáž rozvíracích, skládacích dveří musí být otvor ve stěně (So) větší o 10-15 mm než jsou rozměry dveří směrem od vnější strany zárubně (Sd).

Adresy oprávněných montážních čet na www.pol-skone.eu

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ LUMEN K PROSKLENÝM DVEŘÍM



dveře jednokřídlové				
šířka				
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)
„60“	676	646	617	746
„70“	776	746	717	846
„80“	876	846	817	946
„90“	976	946	917	1046
výška: 2053 (Ho), 2043 (Hd), 2017 (Hs)				

Ss, Hs - rozměry křídla
Sd, Hd - rozměry dveří od vnější strany zárubně
So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka od vnější strany lišty



NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ LUMEN

LUMEN	Stupeň nastavení [mm]
ZL1	75-95
ZL2	95-120
ZL3	120-140
ZL4	140-160
ZL5	160-180
ZL6	180-200
ZL7	200-220
ZL8	220-240
ZL9	240-260
ZL10	260-280
ZL11	280-300


fólie bílá - nařené	fólie imitace dřeva - TOP RESIST	LAMISTONE fólie imitace dřeva laminované	dýhované kolekce I, II, III	Retro, Comfort, Limba, Tanganika, Sahara, Kongo, Argent

NASTAVITELNÁ ZÁRUBEŇ FIESTA K BEZFALCOVÝM DVEŘÍM

BEZFALCOVÝ SYSTÉM KE KOLEKCI FIESTA



* PASSO ALTO



Ss, Hs - rozměry křídla
Sd, Hd - rozměry dveří od vnější strany zárubně
So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka od vnější strany lišty

dveře jednokřídlové					dveře dvoukřídlové			
šířka					výška			
typ	(So)	(Sd)	(Ss)	(Sop)	typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60“	720	693	625	844	„60“ + „60“	1350	1320	1474
„70“	820	793	725	944	„60“ + „70“	1450	1420	1574
„80“	920	893	825	1044	„60“ + „80“, „70“ + „70“	1550	1520	1674
„90“	1020	993	925	1144	„60“ + „90“, „70“ + „80“	1650	1620	1774
					„70“ + „90“, „80“ + „80“	1750	1720	1874
					„80“ + „90“	1850	1820	1974
					„90“ + „90“	1950	1920	2074
LATINO, SWING, STEPS, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO výška: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040								
PASSO ALTO: výška: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240								
Sp (šířka lišty): 76, 142, 208, 274								

FIESTA	stupeň nastavení [mm]
FB1	76-96
FB2	96-120
FB3	120-140
FB4	140-186
FB5	186-206
FB6	206-252
FB7	252-272
FB8	272-318
FB9	318-338
FB10	338-388

LAMISTONE		dýhované	
LATINO, SWING, STEPS, PASSO, VERTO	PASSO ALTO	LATINO, SWING, STEPS, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO	PASSO ALTO

ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ LIŠŤ



VZOR B (85 mm)


KOVÁNÍ



ZÁVĚS SFS: standard: chrom mat
kryty: standard: chrom mat, volitelné: bronz, černé
magnetický zámek v barvě chrom - satén

ZÁRUBEŇ TOP SYSTEM

Nastavitelná zárubeň TOP SYSTEM45



dveře jednokřídlové			
šířka			
typ	(So)	(Sd)	(Sop)
„60“	720	693	833
„70“	820	793	933
„80“	920	893	1033
„90“	1020	993	1133

výška:
2093 (Ho), 2083 (Hd)

Ss - šířka křídla (625, 725, 825, 925); Hs - výška křídla
Sd, Hd - rozměr dveří po vnější straně zárubně
So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty


Zárubeň borovicová dýhovaná přírodní překližkou – nastavitelná s hliníkovou obložkou (hliník kartáčovaný, anodovaný) na straně závěsů.
Nastavení z opačné strany k závěsům.
Skryté závěsy nastavené do tří úrovní. Uchycovací destička přizpůsobená magnetickému zámku.

Volitelné použití zárubně TOP SYSTEM45 s modely:
- NOBLE, BUENO: cena zárubně TOP SYSTEM45 + cena křídla
- NOMBLE, BUENO, ARGENT

pro dveře jednokřídlové	
symbol	rozsah v mm
TS1	85-105
TS2	105-129
TS3	129-149
TS4	149-195
TS5	195-215
TS6	215-261
TS7	261-281
TS8	281-327
TS9	327-347
TS10	347-397

LAMISTONE	dýhované
fólie imitace dřeva	RETRO, LIMBA

ZÁRUBEŇ TOP SYSTEM Zárubeň pevná TOP SYSTEM90




Ss - šířka křídla (625, 725, 825, 925); Hs - výška křídla
Sd, Hd - rozměr dveří po vnější straně zárubně
So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty

Zárubeň borovicová dýhovaná přírodní překližkou s hliníkovou obložkou (hliník kartáčovaný, anodovaný) na straně závěsů.
Skryté závěsy nastavené do tří úrovní. Uchycovací destička přizpůsobená magnetickému zámku.
* je nutné přesné opracování označení na opačné straně hliníkových profilů a označení nadedvěrního překladu po obou stranách

Volitelné použití zárubně TOP SYSTEM45 s modely:
- NOBLE, BUENO: cena zárubně TOP SYSTEM45 + cena křídla
- NOBLE, BUENO, ARGENT

LAMISTONE	dýhované
fólie imitace dřeva	RETRO, LIMBA
single leaf	jednokřídlové

POSUVNÝ SYSTÉM PREMIUM









výška od úrovně podlahy po horní hranu krycí lišty - 2110 mm		
dveře jednokřídlové rozměry po vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho)		
šířka		
typ	(Ssb)	(So)
„60“	625	600
„70“	725	700
„80“	825	800
„90“	925	900
výška: 2040 (Hsb), 2030 (Ho)		

**Komplet posuvného systému PREMIUM
obsahuje krycí lištu s vodičkem
(hliníkové součásti)**

**Křídla nástěnného
systému PREMIUM
jsou standardně vybavená podélným úchytem
barvy chrom – mat
(Nabídka POL-SKONE)**



KLIKY




DOPLŇKY

PLASTOVÁ



TK1
chrom-satén



TK2
nikl-satén




TK3
zlatá-satén

řada pouzder
(4 ks)



TK4
chrom



TK5
chrom-mat

řada pouzder
(4 ks)



DVEŘE A OKNA

POL-SKONE Sp. z o.o.

ul. Lucyny Herc 8

20-328 Lublin, Poland

tel.: +48 81 744 30 11 ÷ 13

fax: +48 81 744 24 89; +48 81 744 39 12

e-mail: poczta@pol-skone.eu

www.pol-skone.eu

OBCHODNÍ PARTNER